

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Remont odcinka drogi wewnętrznej bocznej od ul. Jaśkowickiej w Orzeszu” (nowa nazwa ul. św. Franciszka)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** MIASTO ORZESZE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276257653
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. św. Wawrzyńca 21
- 1.4.2.) Miejscowość:** Orzesze
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 43-180
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL22C - Tyski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 323248800
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** rzp@orzese.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.orzese.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00119217/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-04-12 13:10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00096869/02
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 02
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1.2 I. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Remont odcinka drogi wewnętrznej bocznej od ul. Jaśkowickiej w Orzeszu” (nowa nazwa św. Franciszka)

Remont drogi na dł. ok. 294 m
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Nadzory branżowe - 1 rycz.
2. Wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót - 1 rycz.
3. Naprawy poboczy – ścinanie o gr 10cm z odwozem i utylizacją urobku - 522,00m
4. Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm – wcinki i zjazdy - 99,30 m
5. Mechaniczna rozbiórka naw bitum o gr 4cm z wywozem mat. z rozbiórki - 125,90 m2
6. Wyrównanie istn. podbudowy tłucznem sortowanym zagęsz mechan - 1,58 m3
o śr. gr. po zagęszczeniu ponad 10cm – uzupełnienie nawierzchni na zjazdach
- NAWIERZCHNIE
7. Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych - 10,00 szt
8. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asf. podbudowy -1153,30 m2
przy użyciu emulsji 0,8 kg/m2

9. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11W z transportem mieszanki - 1153,30 m²
(warstwa wiążąca - gr. 4 cm)

10. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asf. naw. bitumicznej -1153,30 m²
przy użyciu emulsji 0,5 kg/m²

11. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11S z transportem mieszanki -1153,30 m² (warstwa ścieralna - gr. 4 cm)
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

12. Wyrównanie istn. podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszcz mechan - 261,00 m³
o śr. gr. po zagęszczeniu ponad 10cm - pobocza z destruktu asfaltowego

13. Oczyszczanie rowu z namułu o gr 30cm z wyprofilowaniem skarp - 290,00 m
z odwozem i utylizacją

II. Zakres zamówienia:

1. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.

2. Przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględnić koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu oraz wszystkie roboty nieujęte w przedmiarze i dokumentacji projektowej, a konieczne do prawidłowego wykonania remontu ww. drogi.

3. W wypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni dróg gminnych, wewnętrznych lub powiatowych poza terenem prowadzenia robót drogowych, ww. nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

4. Uzasadnione roszczenia osób trzecich powstałe w trakcie robót lub wynikające z prowadzonych robót obciążają Wykonawcę.

5. Roboty budowlane w pobliżu istniejącej sieci uzbrojenia terenu należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

6. Oznakować wykonywane roboty w ciągu ww. dróg zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz decyzją zatwierdzającą ten projekt.

7. Powiadomić zarządcę drogi – Burmistrza Miasta Orzesze, Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych oraz Komendę Powiatową Policji w Mikołowie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia.

8. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Jaśkowickiej celem wykonania remontu zjazdu na drogę powiatową, a koszty ww. zajęcia uwzględni z kalkulacji ceny oferty. Do dnia odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół odbioru zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej.

9. Wykonawca jest zobowiązany poinformować mieszkańców 7 dni przed wprowadzeniem ograniczeń w ruchu drogowym związanych z prowadzonymi robotami oraz o planowanym terminie ich ukończenia.

10. Przekazanie frontu robót nastąpi po odebraniu oznakowania na czas prowadzenia robót.

11. Umożliwić w razie konieczności dojazd do posesji samochodem uprzywilejowanym.

12. Po zakończonych robotach usunąć oznakowanie oraz uporządkować teren.

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 4 do SWZ).

1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi.

1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ.

1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.

1.7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).

1.8. Warunki gwarancji min. 60 miesięcy gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez stwierdzenia wad istotnych przedmiotu odbioru. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

1.9. KODY CPV

Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień, co do przedmiotu zamówienia

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

1.10. Dokumentacja projektowa przewiduje rozwiązania, które dopuszczają korzystanie z przedmiotu zamówienia przez wszystkich użytkowników w tym przez osoby niepełnosprawne.

1.11. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio

związane z wykonywaniem robót, czyli robotników budowlanych wykonujących czynności związane z robotami ziemnymi, czynności związane z budową nawierzchni wykonywane podczas realizacji zamówienia.

Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, współników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem, sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

1.12. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

Po zmianie:

„Remont odcinka drogi wewnętrznej bocznej od ul. Jaśkowickiej w Orzeszu”

(nowa nazwa św. Franciszka)

Remont drogi na dł. ok. 294 m polegający na ścinaniu poboczy, rozbiórce uszkodzonych fragmentów nawierzchni asfaltowej z odwozem i utylizacją urobku, regulacji zaworów wodociągowych i gazowych, wykonaniu nawierzchni mineralno-bitumicznych w dwu warstwach wiążącej i ścieralnej oraz wykonaniu obustronnych poboczy z destruktu asfaltowego i wyczyszczeniu rowu przydrożnego z wyprofilowaniem skarp zgodnie z dokumentacją projektową.

II. Zakres zamówienia:

1. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.

2. Przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględnić koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu oraz wszystkie roboty nieujęte w przedmiarze i dokumentacji projektowej, a konieczne do prawidłowego wykonania remontu ww. drogi.

3. W wypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni dróg gminnych, wewnętrznych lub powiatowych poza terenem prowadzenia robót drogowych, ww. nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

4. Uzasadnione roszczenia osób trzecich powstałe w trakcie robót lub wynikające z prowadzonych robót obciążają Wykonawcę.

5. Roboty budowlane w pobliżu istniejącej sieci uzbrojenia terenu należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

6. Oznakować wykonywane roboty w ciągu ww. dróg zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz decyzją zatwierdzającą ten projekt.

7. Powiadomić zarządcę drogi – Burmistrza Miasta Orzesze, Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych oraz Komendę Powiatową Policji w Mikołowie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia.

8. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Jaśkowickiej celem wykonania remontu zjazdu na drogę powiatową, a koszty ww. zajęcia uwzględni z kalkulacji ceny oferty. Do dnia odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół odbioru zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej.

9. Wykonawca jest zobowiązany poinformować mieszkańców 7 dni przed wprowadzeniem ograniczeń w ruchu drogowym związanych z prowadzonymi robotami oraz o planowanym terminie ich ukończenia.

10. Przekazanie frontu robót nastąpi po odebraniu oznakowania na czas prowadzenia robót.

11. Umożliwić w razie konieczności dojazd do posesji samochodem uprzywilejowanym.

12. Po zakończonych robotach usunąć oznakowanie oraz uporządkować teren.

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 4 do SWZ).

1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi.

1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ.

1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.

1.7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).

1.8. Warunki gwarancji min. 60 miesięcy gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez stwierdzenia wad istotnych przedmiotu odbioru. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

1.9. KODY CPV

Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień, co do przedmiotu zamówienia

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

1.10. Dokumentacja projektowa przewiduje rozwiązania, które dopuszczają korzystanie z przedmiotu zamówienia przez wszystkich użytkowników w tym przez osoby niepełnosprawne.

1.11. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli robotników budowlanych wykonujących czynności związane z robotami ziemnymi, czynności związane z budową nawierzchni wykonywane podczas realizacji zamówienia.

Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem, sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

1.12. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-04-13 09:00

Po zmianie:

2022-04-20 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-04-13 10:00

Po zmianie:

2022-04-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-05-12

Po zmianie:

2022-05-19